

## Tema for Men's Health Week 2009: MÆND OG KRÆFT


### Begrundelse:

- Mænd har en særlig stor forekomst af en række kræftsygdomme
- Prostatakræft er i voldsom vækst og er
- Mænd har en overdødelighed af kræftsygdomme
- Mænd er ikke så gode til at benytte læge og reagere på symptomer
- For at opspore og behandle mænd med kræft i tide er det vigtigt at sundhedsvæsenet har en effektiv kommunikation med manden
- Den mandlige kræftpatient mødes ikke altid på hans egne betingelser under behandlingsforløbet og i rehabiliteringen
- Der er endnu ikke udviklet passende støttetilbud særligt til mænd med kræft i forbindelse med behandling, rehabilitering og opfølgning


### Baggrundsinformation:

#### 1) Forekomst og overlevelse

Danmark:



Rate ratio af Male to Female dødelighed af div. cancers, Denmark, 1999



ende kræft-  
inske  
1100 dør af  
blevet stil-  
15 %.

Europa:

5-års overlevelse efter kræftdiagnose:

44,8% for mænd

54,6% for kvinder





Figure 4: 5-year relative survival adjusted for age-mix and case-mix by country for all cancers combined, with area-weighted mean European survival  
Horizontal bars indicate 95% CI. Countries are ordered by total national expenditure and colour-coded by TNEH. TNEH expressed as per capita purchasing power parity. \*Weighted mean of age-adjusted 5-year relative survival in the four UK regions.

Forekomst og dødelighed af melanomer:



White, AK (in press) Men and Cancer In Kirby, R, Carson, C, White, AK, Kirby, M (Eds) Men's Health 3<sup>rd</sup> Ed Informa Healthcare, London.:

Fig 1. Age-standardised (European) incidence rates, all cancers excluding NMSC, GB, 1975-2004<sup>3</sup>




Fig 2. Age-standardised (European) mortality, all cancers, by sex, Great Britain, 1976 - 2005<sup>4</sup>




Fig 3. Age standardised (European) incidence and mortality rates, prostate cancer, males, GB, 1975-2005<sup>5</sup>






Fig 4. Age-specific mortality rates, prostate cancer, UK, 1971-2005<sup>5</sup>



### Mænds brug af læge:



### Patientstøtte/mænd som kræftpatienter

- 1) Søgning i literatur viser (Berglund B, 2002):
  - a. 64 artikler om psykosocial støtte til mænd med cancer (de fleste inkluderer støtte til kvinder)
  - b. 828 artikler om støtte til kvinder
- 2) Kun en femtedel danske mænd med kræft efterspørger støtte til rehabilitering
- 3) Kræftpatientens verden viser, at mænd fokuserer på det, der er ved siden af, uden om og efter sygdommen: Hvor kvinder hyppigst er utilfredse med forhold vedrørende kommunikation, kontakt med personale mv. er mænd hyppigst utilfredse, når det gælder emner som
  - a. genoptræning,
  - b. kontakt med andre patienter,
  - c. kollegernes forståelse for sygdommen og dens konsekvenser
  - d. information om hjælp uden for hospitalet.

### Offentligheden:

Der skrives otte gange så mange artikler om brystkræft end om prostatakræft - selvom lige mange dør af de to sygdomme.

