

NYHEDSAVISEN d. 26/10 2006:

Mænd med brystkræft bliver behandlet som kvinder

Målgrupper - Hvert år bliver 30 mænd ramt af brystkræft. Men de kan kun få hjælp designet til kvinder

Ganske få danskere ved, at det overhovedet kan ske. Men det skete for Mogens Hansen. I januar fik han konstateret kræft i sit venstre bryst. »Jeg...

Af Thomas Hoffmann thho@dny.dk

Ganske få danskere ved, at det overhovedet kan ske.

Men det skete for Mogens Hansen. I januar fik han konstateret kræft i sit venstre bryst.

»Jeg opdagede, at brystvorten gik indad i stedet for udad. Jeg havde tidligere haft testikelkræft, så jeg tænkte, det kunne være sådan noget. Men det var underligt at få en sygdom, som folk tror, mænd ikke kan få,« fortæller han.

Mogens fik fjernet sit venstre bryst på amtssygehuset i Herlev.

Derefter fandt han ud af, hvad det reelt vil sige at tilhøre en lille gruppe på blot 30 danske mænd, som i løbet af et år får konstateret brystkræft.

Information til kvinder

»Alt informationsmateriale er rettet mod kvinder. På min medicin står endda, at jeg kan få menstruationssmerter og blødninger. Hvad kan jeg bruge det til? Da jeg opdagede det, følte jeg mig lost, og det var den eneste gang i forløbet, hvor jeg faktisk blev lidt vred,« konstaterer Mogens Hansen.

Den 60-årige medarbejder i Magasins serviceafdeling har derfor henvendt sig til Kræftens Bekæmpelse for at fortælle om problemerne.

Samtidig vil han gøre andre mænd opmærksomme på, at de skal holde øje med deres bryst og sørge for at få en screening, hvis noget føles forkert. Jo hurtigere en kræftsygdom opdages, des lettere er det at kurere den.

Modtaget opfordring

»Jeg opdagede det selv i september sidste år, men ville lige have julen overstået, før jeg fik det tjekket. Mænd får jo ikke at vide, at de skal passe på brystkræft,« påpeger Mogens Hansen.

Kræftens Bekæmpelse har taget Mogens Hansens opfordring alvorligt og for nyligt lagt information på hjemmesiden www.cancer.dk om mænd og brystkræft.

Samtidig vækker opfordringen genklang hos foreningen af læger med brystkræft som speciale.

»Jeg har ikke tænkt over det før, men alle mine patienter bør have materiale, og derfor bør der også være noget til mændene. Det vil jeg tage med mig,« lyder det fra Henrik Flyger, formand for Dansk Mammakirurgisk Selskab og overlæge på amtssygehuset i Herlev.

Fakta:

Brystkræft rammer årligt mellem 15 og 30 mænd

Risikoen er størst for mænd, der drikker, er overvægtige eller i forvejen har brystkræft i familien.

Sønner kan arve tilbøjeligheden til brystkræft fra deres forældre.

Brystkræft kan typisk kendes på en knude under huden ved brystvorten. Knuden gør ikke ondt. Desuden kan huden ved brystvorten trække sig ind, brystvorten kan væske og lymfekirtlerne i armhulen kan hæve.

Mænd bliver ligesom kvinder undersøgt med røntgen (mammografi), ultralyd og en vævsprøve. Kræften fjernes ved operation, evt. strålebehandling og efterfølgende medicin.

I 2001 (seneste opgørelse) havde i alt 208 mænd brystkræft. Til sammenligning havde 40.000 kvinder sygdommen.

Kilde: www.cancer.dk

Ringede viden om behandling

Det er ikke kun de mandlige brystkræftpatienter, som savner ordentlig information om deres sygdom. Også læger og lægemiddelproducenter higer efter...

Læger ved så lidt om brystkræft hos mænd, at patienterne næppe får den optimale behandling

Af Thomas Hoffmann thho @dny.dk

Det er ikke kun de mandlige brystkræftpatienter, som savner ordentlig information om deres sygdom.

Også læger og lægemiddelproducenter higer efter viden. Derfor kan de syge ifølge Kræftens Bekæmpelse ikke være sikre på, at de får den bedst mulige behandling.

»Det er svært at skabe sig ny viden om mænd og brystkræft. Det tager i forvejen flere år at undersøge kræft, og skal man også skaffe sig patienter nok til at besvare spørgsmål om så lille et område, så tager det rigtig lang tid,« siger Peter Meidahl Petersen, læge i Kræftens Bekæmpelse.

Han oplyser, at man på grund af den ringede viden ikke kan være sikker på, at alle brystkræfttilfælde er talt med i den officielle statistik. Foreningen kan af samme årsag ikke fortælle præcis, hvor mange mænd, der dør af sygdommen.

Man regner dog med, at tallet ligger på omkring en tredjedel, ligesom det gør hos kvinder.